

**MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**MINISTRY
OF HEALTH, LABOUR AND
SOCIAL PROTECTION OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781
e-mail: secretariat@msmps.gov.md
www.msmps.gov.md

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009
Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781
e-mail: secretariat@msmps.gov.md
www.msmps.gov.md

Nr 07-289/2 din 15.06.2018

✓
**Dnei Polina Cupcea, președintele
AO „Oameni și Kilometri”**

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a examinat solicitarea Dvs. și, prin prezenta, vă comunică următoarele:

- ***Câte intervenții chirurgicale de colostomie și ileostomie au fost realizate în Republica Moldova în perioada 2000-2017? Rog să ne oferiți statistica separată pe fiecare an în parte, cu indicarea genului, vârstei și regiunii de rezidență?***

Este de menționat faptul că, stomele se aplică, după indicații medicale, începând cu primul an de viață.

Cu referire la pacienții copii, începând cu anul 2000 circa 118 copii, dintre care 58 de fete și 60 de băieți, au suportat intervenții chirurgicale de colostomie și ileostomie.

În privința persoanelor mature nu există o cifră exactă, deoarece în perioada 2000-2018, încă nu era implementat sistemul informațional automatizat, nici în sectorul primar, nici în cel spitalicesc. Mai mult decât atât, datele statistice nu prevăd raportarea numărului persoanelor stomizate, ci doar a intervențiilor chirurgicale, fără a fi specificat dacă se finalizau cu stomizarea pacientului sau nu. Astfel, e imposibil de a cunoaște numărul exact al persoanelor stomizate și al intervențiilor efectuate în perioada solicitată din bazele de date a instituțiilor medico-sanitare publice. Pentru a obține o cifră exactă este necesar de prelucrat manual toate fișele medicale a bolnavilor operați din toate instituțiile medicale, fapt care este practic imposibil de realizat din cauza volumului imens de lucru și a personalului medical care ar putea fi rupt de la activitatea de bază și delegat pentru a efectua calculele respective.

Totuși, analizând datele pentru ultimii ani, pe care au reușit să le prezinte instituțiile medico-sanitare, am constatat că, sunt instituții din teritoriu care nu au

aplicat stome, iar în altele numărul variază de la 17 până la 63 de intervenții chirurgicale soldate cu ileotomie sau colostomie pe parcursul unui an.

Spre exemplu, în anul 2017 Spitalul Clinic Republican a aplicat 481 de stome: 209 enterostome, 272 colostome, iar Institutul de Medicină Urgentă în perioada 2011-2018 au aplicat stome la circa 572 de pacienți.

-Câte operații de eliminare a stomelor au fost realizate în aceeași perioadă 2000-2017?

Luând în considerație că acest tip de intervenție este de o complexitate mai mare, ea se efectuează în mare parte în spitalele de nivel terțial. În perioada 2011-2017, Spitalul Clinic Republican, spre exemplu, a efectuat 233 de intervenții de eliminare a stomelor.

- Care este speranța medie de viață a persoanelor supuse unor asemenea operații?

Nu există studii științifice realizate privind speranța de viață a persoanelor stomizate ca urmare a intervențiilor pe intestin. Speranța de viață pentru pacienți stomizați este exprimată în funcție de pronosticul maladiei de bază, stadiul bolii la momentul când a suportat intervenția chirurgicală. Sunt descrise 4 stadii:

I-supraviețuirea peste 5 ani în 95% din cazuri, II-75%, III-50%, IV-5%.

În cazul pacienților care se includ în incidența bolilor oncologice cu evoluțiile corespunzătoare stadiilor I și II au o vitalitate de 5 ani în 85% din cazuri. În situația când maladia se depistează tardiv, în stadiile III și IV, vitalitatea de 5 ani este doar în 25% din cazuri.

Dar, de exemplu, în urma efectuării operației Briker sau Qenu Mails, pacientul obține însănătoșire deplină, dar rămâne stomizat pentru tot restul vieții.

În țară sunt pacienți în viață, în stare satisfăcătoare, care au fost stomizați încă în anul 2000, cu o vârstă cuprinsă între 28 și 96 ani.

În cazul copiilor, cauza aplicării stomelor este condiționată de riscul vital pe care îl prezintă patologiile în cauză. Tabloul clinic la acești bolnavi era predominant de dezechilibrul hidroelectrolitic, metabolic, toxicoză majoră, excoză, sepsis, etc. La majoritatea copiilor, în limita de vârstă de la o lună la 3 ani, cauzele aplicării stomelor erau malformațiile congenitale ale tubului digestiv. Analizând cazurile, majoritatea copiilor 59,4% cărora li s-au aplicat entero sau colostomul erau în stare foarte gravă, iar 77,4% au fost internați în stare evolutivă tardivă a patologiei abdominale. Examinând complex datele clinice și paraclinice, copii care au fost operați tardiv, au generat complicații. Speranța de supraviețuire a acestor copii e individual adaptată la caz și depinde de caracterul anatomic al viciului în cauză și complicațiile survenite. Odată cu efectuarea operației copilul e purtător de stomă circa 1,5 luni după care este îndepărtată. În cazul în care, copii sunt nevoiți să fie

purtători de stome o perioadă îndelungată, speranța de viață este mare, dacă este asigurată îngrijirea adecvată.

- ***Câte persoane stomatizate sunt în Republica Moldova la momentul actual.***
Ținând cont de flexibilitatea numărului de date nu putem spune cifra exactă a pacienților. Dar estimativ sunt circa 1000 de pacienți stomizați la moment.

- ***În anul 2017 pacienții cu stoma au putut beneficia de pungi colectoare gratuite. Care este situația referitor la acest aspect pentru anul 2018?***

În cazul pacienților stomizați cu vârsta de la o lună până la 18 ani au fost asigurați permanent cu stome din ajutoare umanitare sau procurări din farmacii.

Pungile de colectare pentru pacienții oncologici maturi sunt consumabile, incluse în asistența obligatorie și sunt achiziționate din bugetul centralizat, direct de către instituțiile medico-sanitare sau de către Institutul Oncologic, care apoi le distribuie instituțiilor care le solicită, precum și sunt oferite ca ajutor umanitar de către AO Hospice AngelusMoldova. La fel sunt și alte ONG-uri care se implică în asigurarea pacienților stomizați cu pungi colectoare.

În anul 2017 Institutul Oncologic a distribuit 170.000 de colectoare intestinale, iar până în aprilie 2018 circa 17830 de pungi.

În municipiul Bălți, 52 de pacienți au beneficiat de 5740 de colectoare din ajutoare umanitare și din bugetul centralizat.

Spitalul Clinic Republican a achiziționat pentru anul 2018 circa 2500 de pungi colectoare (conform solicitărilor secțiilor de profil).

Un alt exemplu, Spitalul Raional Fălești, are la evidență 40 pacienți stomizați, care vor beneficia de circa 1380 pungi colectoare pe parcursul anului 2018.

Spitalul Raional Rezina a avut la evidență pe parcursul anului 2017-14 pacienți, cărora le-au fost distribuite 960 pungi colectoare. În anul 2018, până la moment, au fost distribuite pentru acești pacienți 259 pungi.

Spitalul Raional Cahul în anul 2017 a avut 38 pacienți cu stoma, care au primit în mod gratuit 3040 pungi.

În raionul Soroca în 2017 erau înregistrate 40 persoane beneficiare de pungi colectoare, cărora le-au fost distribuite 4560 stome.

Conform Programului național de control al cancerului pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 1291 din 2016, autoritățile publice locale sunt coparticipanți la susținerea pacienților oncologici și respectiv una din activități este achiziționarea pungilor colectoare pentru necesitățile pacienților domiciliați în teritoriul administrativ respectiv.

Secretar general de stat



Boris GÎLCA



Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

1988

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté

Le Directeur
de la Santé
de la Famille
et de la Communauté